



## CJENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME

Važi od: 09.11.2022.

### REK ORMARI ZIDNI 10"



| Model                          | Kat. Broj   | Opis   | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>REK ORMAR ZIDNI 4U, 10"</b> | 6553  | <br>Zidni Rek Ormar 4U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm   | 75.03                   | 62.01                      |
| 4U 350x300                     |    | <b>NAPOMENA:</b><br><i>Rek se isporučuje sklopljen</i>   |                         |                            |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 6U, 10"</b> | 6554  | <br>Zidni Rek Ormar 6U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm  | 83.49                   | 69.00                      |
| 6U 350x300                     |  | <b>NAPOMENA:</b><br><i>Rek se isporučuje sklopljen</i>   |                         |                            |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 9U, 10"</b> | 6555  | <br>Zidni Rek Ormar 9U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm | 88.33                   | 73.00                      |
| 9U 350x300mm                   |  | <b>NAPOMENA:</b><br><i>Rek se isporučuje sklopljen</i>   |                         |                            |

### oprema za 10" ormare

|                                |   |   |       |       |
|--------------------------------|---|---|-------|-------|
| <b>FIOKA ZA REK ORMARE</b>     | 6556  | <br>Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm. | 8.87  | 7.33  |
|                                |  |   |       |       |
| <b>PATCH PANEL</b>             | 6753  | <br>Prazan Patch panel sa 12 mesta za module.            | 7.51  | 6.21  |
|                                |  |   |       |       |
| <b>RAZVODNIK SA 3 UTIČNICE</b> | 6754  | <br>Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem.           | 18.13 | 14.98 |
|                                |  |   |       |       |

# REK ORMARI ZIDNI 19"



| Model  | Kat. Broj | Opis  | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|--|-----------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"</b><br><br>6U 600X450mm   | 4547      |  <p>Zidni Rek Ormar 6U<br/>Dimenzije 600x450mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>    | 103.46                  | 85.50                      |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"</b><br><br>6U 600X600mm   | 5345      |  <p>Zidni Rek Ormar 6U<br/>Dimenzije 600x600mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>    | 117.47                  | 97.08                      |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"</b><br><br>9U 600X450mm   | 4548      |  <p>Zidni Rek Ormar 9U<br/>Dimenzije 600x450mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 500mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>     | 123.99                  | 102.47                     |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"</b><br><br>9U 600X600mm   | 4549      |  <p>Zidni Rek Ormar 9U<br/>Dimenzije 600x600mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 500mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>    | 147.62                  | 122.00                     |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"</b><br><br>12U 600X450mm | 4550      |  <p>Zidni Rek Ormar 12U<br/>Dimenzije 600x450mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 635 mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p> | 158.51                  | 131.00                     |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"</b><br><br>12U 600X600mm | 4551      |  <p>Zidni Rek Ormar 12U<br/>Dimenzije 600x600mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 635mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>  | 166.98                  | 138.00                     |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"</b><br><br>15U 600X450mm | 4552      |  <p>Zidni Rek Ormar 15U<br/>Dimenzije 600x450mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 770mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>  | 181.19                  | 149.74                     |
| <b>REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"</b><br><br>15U 600X600mm | 4553      |  <p>Zidni Rek Ormar 15U<br/>Dimenzije 600x600mm<br/>U kompletu sa bravom i ključem<br/>Visina deklarirana od proizvođača : 770mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b><br/>Rek ormar se isporučuje raspakovan</p>  | 199.65                  | 165.00                     |

## REK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19"



### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 20U, 19"

4554



Samostojeći Rek Ormar 20U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm

394.46

326.00

20U 600X600mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 29U, 19"

4555



Samostojeći Rek Ormar 29U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1422 mm

453.00

374.38

29U 600X600mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 33U, 19"

5346



Samostojeći Rek Ormar 33U  
Dimenzije 600x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm

594.11

491.00

33U 600X800mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"

4556



Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, **staklenim**  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

811.91

671.00

42U 800X800mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"

5165



Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, **perforiranim**  
vratima i perforiranim zadnjim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

868.78

718.00

42U 800X800mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

### REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"

5347



Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x1000mm  
U kompletu sa bravom i ključem, **staklenim**  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

885.72

732.00

42U 800X1000mm



**NAPOMENA:**  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE

### VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 2 FAN-A

6557



Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za rashlađivanje rek ormara.

115.51

95.46



### VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 4-FANA

6558



Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.


153.23

126.64



### FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE

4557



Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm. Nosivost 10kg.

23.60


19.50

AP-1U



### FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE

4558



Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm. Nosivost 22kg.

27.23

22.50

AP-2U



### FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE

5732



Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm. Nosivost 90kg.

20.84

17.22

AP-450



### FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE

5733



Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm. Nosivost 90kg.

27.39

22.64

AP-550



### FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE

4559



Klizna fioka 550mm dubine  
Za samostojeće rek ormare dubine 800mm

48.91

40.42

AFP-1



### FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE

4560



Klizna fioka 350mm dubine  
Za samostojeće rek ormare dubine 600mm

















35.09

29.00











AFP-2



## DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE

| Model                                 | Kat. Broj | Opis   | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>KULER ZA HLAĐENJE RACK ORMARA</b>  | 4562      | <br>Kuler sa kablom i utičnicom 220V  | 10.65                   | 8.80                       |
| AFC                                   |           |   |                         |                            |
| <b>TERMOSTAT ZA RACK ORMARE</b>       | 4996      | <br>Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje<br>Podešavanje temperature: 0° - 60° C<br>230V-AC, 10A | 14.46                   | 11.95                      |
| AT1                                   |           |   |                         |                            |
| <b>PRAZAN PANEL</b>                   | 4561      | <br>Prazan Panel  | 3.33                    | 2.75                       |
| ABP                                   |           |   |                         |                            |
| <b>PATCH PANEL</b>                    | 4564      | <br>Prazan Patch panel sa 24 mesta za module   | 19.53                   | 16.14                      |
| PATCH PANEL 24 PORTA                  |           |   |                         |                            |
| <b>UVODNIK ZA KABLOVE</b>             | 4572      | <br>Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova<br>Plastični  | 7.21                    | 5.96                       |
| ACM-1                                 |           |   |                         |                            |
| <b>UVODNIK ZA KABLOVE</b>             | 4573      | <br>Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova<br>Metalni sa poklopcem                                  | 8.82                    | 7.29                       |
| ACM-2                                 |           |   |                         |                            |
| <b>UVODNIK ZA KABLOVE</b>             | 4574      | <br>Uvodnik za kablove 19" visine 1U,<br>Četka  | 7.08                    | 5.85                       |
| ACM-3                                 |           | <br>                   |                         |                            |
| <b>VERTIKALNI UVODNICI ZA KABLOVE</b> | 6889      | <br>Vertikalni metalni uvednici 42U za kablove.   | 73.85                   | 61.03                      |
|                                       |           |   |                         |                            |









## DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE

| Model  | Kat. Broj   | Opis  | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|--|---|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>RAZVODNIK 220V<br/>economic</b>                   | 4874  | Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem                                      | 20.42                   | 16.87                      |
| AP-1E  |    |    |                         |                            |
| <b>RAZVODNIK 220V<br/>SA OSIGURAČEM<br/>economic</b> | 4873  | Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom               | 27.26                   | 22.53                      |
| AP-2E  |    |    |                         |                            |
| <b>RAZVODNIK 220V<br/>SA OSIGURAČEM<br/>economic</b> | 5734  | Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom               | 32.39                   | 26.77                      |
| AP-3E  |   |    |                         |                            |
| <b>STRUJNI RAZVODNIK</b>                             | 4571  | Strujni razvodnik sa 3 utična mesta, stoni.   | 51.64                   | 42.68                      |
| AP-3   |  |  |                         |                            |
| <b>STRUJNI RAZVODNIK</b>                             | 7310  | Strujni razvodnik sa 12 utičnih mesta (C13 + C14)                                   | 31.42                   | 25.97                      |
| AP-4   |  |  |                         |                            |

## DODATNA OPREMA

DIGITUS®

ANSEC


















| Model   | Kat. Broj | Opis   | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|-----------|--|-------------------------|----------------------------|
| Modul RJ-45 UTP kat. 5E<br><br><i>MA-CAT5E</i>    | 4992      | <br>Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip   | 0.73                    | 0.60                       |
| Modul RJ-45 UTP kat. 5E<br><br><i>MA-CAT5E-T</i>  | 4993      | <br>Modul RJ-45 UTP kat. 5E<br>Spaja se bez alata                             | 1.22                    | 1.01                       |
| Modul RJ-45 UTP kat. 6<br><br><i>MA-CAT6E-T</i>   | 4994      | <br>Modul RJ-45 UTP kat.6<br>Spaja se bez alata                               | 1.88                    | 1.55                       |
| Rotacioni modul kat. 6                            | 6266      | <br>Rotacioni CAT6 modul.  | 1.27                    | 1.05                       |
| Modul MA-CAT6E-STP-H<br><br><i>MA-CAT6E-STP-H</i> | 6942      | <br>Modul RJ-45 STP kat. 6A<br>Spaja se bez alata.<br>Horizontalno kačenje. | 3.33                    | 2.75                       |
| Modul RJ-45 UTP TLS kat. 6A<br><br><i>NOVO</i>    | 6897      | <br>Modul RJ-45 UTP TLS kategorije 6A.<br>Spaja se bez alata.               | 2.36                    | 1.95                       |
| Modul RJ-45 STP TLS kat. 6A<br><br><i>NOVO</i>    | 6898      | <br>Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A.<br>Spaja se bez alata.               | 5.20                    | 4.30                       |
| Konektor RJ45 CAT6 FTP                            | 1362      | <br>Konektor RJ45 kategorije 6, FTP.  | 0.19                    | 0.16                       |

## DODATNA OPREMA



CIJENA EUR (gotovinski)

CIJENA EUR (račun bez PDV)

| Model                               | Kat. Broj | Opis   | CIJENA EUR (gotovinski)   | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|-------------------------------------|-----------|--|---|----------------------------|
| ŠTAMPAČ P-TOUCH<br>E110             | 4663      | <br>Širina TZ-trake: 6, 9 i 12mm<br>ABC Tastatura<br>LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji<br>Ispis u najviše 2 linije<br>Najveća visina slova za štampanje: 9mm<br>Brzina štampe: 20mm/s<br>Rezolucija štampe: 180 dpi<br>Serijsko numerisanje 1-9<br>Podešavanje dužine etikete 30-300mm<br>9 različitih vrsta fontova, veličine 15<br>Horizontalni ili vertikalni ispis<br>Manuali sekač<br>Napajanje: 6 AAA baterija<br>*Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu | 107,45  | 88,80                      |
|                                     |           |  |  |                            |
| <b>P-Touch trake</b>                |           |  |   |                            |
| Traka TZ2-211 Bela (6mm)            | 5813      | <br>Crna slova na beloj traci. Širina: 6mm<br>Crna slova na žutoj traci. Širina: 6mm  | 9,47  | 7,83                       |
| Traka TZ2-611 Žuta (6mm)            | 5814      |  |   |                            |
| Traka TZ2-221 Bela (9mm)            | 5247      | <br>Crna slova na beloj traci. Širina: 9mm<br>Crna slova na žutoj traci. Širina: 9mm  | 10,87   | 8,98                       |
| Traka TZ2-621 Žuta (9mm)            | 5248      |  |   |                            |
| Traka TZ2-231 Bela (12mm)           | 5249      | <br>Crna slova na beloj traci. Širina: 12mm<br>Crna slova na žutoj traci. Širina: 12mm  | 12,43   | 10,27                      |
| Traka TZ2-631 Žuta (12mm)           | 5250      |  |   |                            |
| <b>NALEPAK CAT5E</b>                |           |  |   |                            |
| 1 Porta                             | 4567      | <br>RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom  | 1,56  | 1,29                       |
| AZN-1                               |           |   |   |                            |
| <b>NALEPAK CAT5E</b>                |           |  |   |                            |
| 2 Porta                             | 4568      | <br>RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta  | 2,31  | 1,91                       |
| AZN-2                               |           |   |   |                            |
| <b>ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE</b>       |           |  |   |                            |
|                                     | 4710      | <br>Komplet od 4 šrafa i kavez matica   | 0,64  | 0,53                       |
| ASM6                                |           |   |   |                            |
| <b>BRAVICA ZA RACK ORMANE</b>       |           |  |   |                            |
|                                     | 4871      | <br>Bravica za rack orman sa ključem  | 3,81  | 3,15                       |
|                                     |           |   |   |                            |
| <b>ALAT ZA ORGANIZACIJU KABLOVA</b> |           |  |   |                            |
|                                     | 6899      | <br>Komplet alata za organizaciju kablova. Materijal plastika i guma.   | 69,88   | 57,75                      |
|                                     |           |   |   |                            |
| <b>ČIČAK TRAKA</b>                  |           |  |   |                            |
|                                     | 6892      | <br>Čičak traka dužine 20cm, širine 2cm.  | 0,38  | 0,32                       |
|                                     |           |   |   |                            |

# MREŽNI KABLOVI



## PATCH UTP CAT5E



Patch kabl UTP CAT5E, 26AWG.

| Model        | Kat. Broj | Opis             |  | CJENA EUR (gotovinski) | CJENA EUR (račun bez PDV) |
|--------------|-----------|------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>0,25m</b> | 6312      | siva boja        |  | 0.67                   | 0.55                      |
| <b>0,25m</b> | 6566      | žuta boja        |  | 0.67                   | 0.55                      |
| <b>0,25m</b> | 6562      | crvena boja      |  | 0.67                   | 0.55                      |
| <b>0,25m</b> | 6568      | zelena boja      |  | 0.67                   | 0.55                      |
| <b>0,25m</b> | 6564      | narandžasta boja |  | 0.67                   | 0.55                      |
| <b>0,5M</b>  | 5735      | siva boja        |  | 0.70                   | 0.58                      |
| <b>0,5M</b>  | 6567      | žuta boja        |  | 0.70                   | 0.58                      |
| <b>0,5M</b>  | 6563      | crvena boja      |  | 0.70                   | 0.58                      |
| <b>0,5M</b>  | 6569      | zelena boja      |  | 0.70                   | 0.58                      |
| <b>0,5M</b>  | 6565      | narandžasta boja |  | 0.70                   | 0.58                      |
| <b>1M</b>    | 5736      | siva boja        |  | 0.83                   | 0.69                      |
| <b>2M</b>    | 5737      | siva boja        |  | 1.03                   | 0.85                      |
| <b>3M</b>    | 5738      | siva boja        |  | 1.27                   | 1.05                      |
| <b>5M</b>    | 5739      | siva boja        |  | 1.97                   | 1.63                      |
| <b>10M</b>   | 6559      | siva boja        |  | 3.06                   | 2.53                      |
| <b>15M</b>   | 6560      | siva boja        |  | 4.36                   | 3.60                      |
| <b>20M</b>   | 6561      | siva boja        |  | 5.64                   | 4.66                      |

## MREŽNI KABLOVI



### PATCH UTP CAT6



Patch kabl UTP CAT6 26AWG

| Model       | Kat. Broj | Opis      |  | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|-------------|-----------|-----------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>0,5m</b> | 5740      | siva boja |  | 1.05                    | 0.87                       |
| <b>1m</b>   | 5741      | siva boja |  | 1.14                    | 0.94                       |
| <b>2m</b>   | 5742      | siva boja |  | 1.48                    | 1.22                       |
| <b>3m</b>   | 5743      | siva boja |  | 1.94                    | 1.60                       |
| <b>5m</b>   | 5744      | siva boja |  | 2.49                    | 2.06                       |
| <b>10m</b>  | 6710      | siva boja |  | 3.53                    | 2.92                       |
| <b>15m</b>  | 6711      | siva boja |  | 4.45                    | 3.68                       |

## MREŽNI KABLOVI



### PATCH FTP CAT6








Patch kabl FTP CAT6 26AWG

| Model       | Kat. Broj | Opis      |  | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|-------------|-----------|-----------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>0,5m</b> | 5745      | siva boja |  | 1.51                    | 1.25                       |
| <b>1m</b>   | 5746      | siva boja |  | 1.59                    | 1.31                       |
| <b>2m</b>   | 5747      | siva boja |  | 1.92                    | 1.59                       |
| <b>3m</b>   | 5748      | siva boja |  | 2.31                    | 1.91                       |
| <b>5m</b>   | 5749      | siva boja |  | 3.18                    | 2.63                       |

# MREŽNI KABLOVI



| Model                           | Kat. Broj | Opis  | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---------------------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------|
| U/FTP 23AWG CU LSZH<br>CAT6     | 5984      |  <p> <b>Provodnički materijal:</b> čvrsti goli bakar<br/> <b>Omot:</b> LSZH<br/> <b>Boja:</b> Plava<br/> <b>Dužina:</b> 500 m<br/> <b>Na metalici.</b> </p>  | 0.980                   | 0.810                      |
| FTP CU/CCA<br>sa sajlom<br>CAT6 | 5987      |  <p> <b>Provodnički materijal:</b> aluminijum obložen bakrom<br/> <b>Izolacioni materijal:</b> HDPE<br/> <b>Omot:</b> PE<br/> <b>Sajla:</b> čelična žica<br/> <b>Boja:</b> Crna<br/> <b>Dužina:</b> 305 m<br/> <b>Drveni kotur.</b> </p> | 0.847                   | 0.700                      |
| S/FTP CU LSZH<br>CAT6A          | 5985      |  <p> <b>Provodnički materijal:</b> čvrsti goli bakar<br/> <b>Širm:</b> bakar<br/> <b>Omot:</b> LSZH<br/> <b>Boja:</b> Narandžasta<br/> <b>Dužina:</b> 500 m<br/> <b>Drveni kotur.</b> </p>  | 0.967                   | 0.799                      |
| S/FTP CU LSZH<br>CAT7           | 5986      |  <p> <b>Provodnički materijal:</b> čvrsti goli bakar<br/> <b>Širm:</b> bakar<br/> <b>Omot:</b> LSZH<br/> <b>Boja:</b> Narandžasta<br/> <b>Dužina:</b> 500 m<br/> <b>Drveni kotur.</b> </p>   | 1.041                   | 0.860                      |
| S/FTP CU LSZH<br>CAT7A          | 6570      |  <p> <b>Provodnički materijal:</b> Čvrsti goli bakar<br/> <b>Širm:</b> bakar<br/> <b>Omot:</b> LSZH<br/> <b>Boja:</b> Narandžasta<br/> <b>Dužina:</b> 500 m<br/> <b>Drveni kotur.</b> </p>   | 1.016                   | 0.840                      |