







WI-FI KAMERE





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>CS-TY2</p>  	7035	<p>CS-TY2</p> <p>Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera Pazite na čitav svoj prostor pomoću vidnog polja od 360 stepeni TY2 kamere i njegove pametne funkcije praćenja. Pokriva vas - cio dan i cijelu noć. Senzor: F2.4@1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 x 1080, @15fps Objektiv: 4mm@ F2.4, view angle: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertical IR domet: 10 m Video kompresija: H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) ili Encrypted Cloud Storage ili EZVIZ NVR Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b/g/n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmjerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W Dimenzije: 88 x 88 x 124 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 255 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i dijelite ono što vam je dragoceno.</p>	52,00	42,98
<p>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</p>  	8731	<p>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</p> <p>Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći. Senzor: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2560 x 1440, max 20fps Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno) Noćni mod: IR max 10 m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmjerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W Dimenzije: 88 x 88 x 119 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 259 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragocjeno</p>	73,00	60,33
<p>CS-H4 2K</p>  	8817	<p>CS-H4 2K</p> <p>Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2K 2304 x 1296, 30fps Objektiv: 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno) Osvetljenje: Domet Crno-belog night vision moda: max 30m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512 Gb) Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, dvosmjerna komunikacija Radna temperatura: -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje, Zaštita: IP67 Dimenzije: 106 x 106 x 90 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 8W Težina: 229 g Adapter dolazi uz kameru</p>	101,00	83,47

<p>CS-H3c 4mm</p>  <p>EZVIZ</p>	<p>CS-H3c 4mm</p> <p>Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512G) Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter Domet night vision-a (crno-beli režim): max 30m Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67 Dimenzije: 72 x 72 x 157 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragocjeno.</p>	<p>8664</p> <p>63,00</p>	<p>52,07</p>
<p>CS-H3c 4mm (color mode)</p>  <p>EZVIZ</p>	<p>CS-H3c 4mm (color mode)</p> <p>CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 1080p kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa strobe svetlom Domet color night vision-a (u boji): max 30m Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67 Dimenzije: 72 x 72 x 157 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragocjeno.</p>	<p>8665</p> <p>69,00</p>	<p>57,02</p>
<p>CS-CB3</p>  <p>EZVIZ</p>	<p>CS-CB3</p> <p>CB3 je 100% bežična punjiva kamera koja pruža sveobuhvatnu kućnu zaštitu do 210 dana u jednom punjenju.</p> <p>Senzor: 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 1920 x 1080 max 15fps Objektiv: 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno) Noćni režim: IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m. Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, Dimenzije: 105.9 x 62.8 x 62.8 mm Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i dijelite ono što vam je dragocjeno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa</p>	<p>8733</p> <p>130,00</p>	<p>107,44</p>
<p>CS-BC1C</p>  <p>EZVIZ</p>	<p>CS-BC1C</p> <p>BC1C je 100% bežična punjiva kamera koja pruža sveobuhvatnu kućnu zaštitu do 210 dana u jednom punjenju.</p> <p>Senzor: 1/2.8" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 2560 x 1440, 15 fps Objektiv: 2.8 mm @ F1.6; 116° (dijagonalno), 100° (horizontalno), 52° (vertikalno) Noćni mod: max 10m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: integriran 32GB eMMC Storage, EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: AI Human detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-Flicker Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP66 Dimenzije: 104.76 x 62.80 x 62.80 mm Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 10400 mAh, max 5W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i dijelite ono što vam je dragocjeno.</p>	<p>7742</p> <p>240,00</p>	<p>198,35</p>






<p>CS-BC1C/SP 4MP Kamera i Solarni Panel (set)</p>  	<p>CS-BC1C/SP 4MP Kamera i Solarni Panel (set)</p> <p>BC1C je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar Panel-C vodootpni solarni panel koji koristi besplatnu i čistu energiju sunca - i omogućava bezbednost tokom cijele godine.</p> <p>CS-BC1C</p> <p>Senzor: 1/2.8" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 2560 × 1440, 15 fps Objektiv: 2.8 mm @ F1.6; 116° (dijagonalno), 100° (horizontalno), 52° (vertikalno) Domet color night vision-a (u boji): max 10m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: integrisan 32GB eMMC Storage, EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</p> <p>8734</p> <p>Ostale karakteristike: AI Human detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-Flicker Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP66 Dimenzije: 104.76 × 62.80 × 62.80 mm Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 10400 mAh, max 5W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i dijelite ono što vam je dragocjeno. CS-CMT-Solar Panel-C Napajanje: 6.0V±5% Maks. snaga struje: 1030A±5% Maks. struja: 6.18W Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije Konektor: Micro USB Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65 Dimenzije: 292.3 × 194.3 × 15.1 mm</p>	<p>245,00</p>	<p>202,48</p>
<p>CS-H3c 2K+ 2.8mm Color</p>  	<p>CS-H3c 2K+ 2.8mm Color</p> <p>CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2560 × 1440, Max 30fps Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal) Noćni mod: Bela svetlost max 30m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264</p> <p>8732</p> <p>Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</p> <p>Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick- Up Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67 Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i dijelite ono što vam je dragocjeno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT</p>	<p>100,00</p>	<p>82,64</p>
<p>CS-H8c (4MP,4mm)</p>  	<p>CS-H8c (4MP,4mm)</p> <p>Nasleđujući osnovne tehnologije od nagrađivane serije EZVIZ pan&tilt serije kamere, H8c sadrži pregršt pametnih funkcija u kompaktnom izdanju. Ova pouzdana i pristupačna kamera radi u svim vremenskim uslovima.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 × 1080, 30fps Objektiv: 4mm @ F2.0, ugao gledanja: 46° (Vertikalno), 89° (Horizontalno), 104° (Dijagonalno) Osvetljenje: 0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR, IR domet: do 30m Video kompresija: H.265 / H.264</p> <p>8255</p> <p>Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb) ili EZVIZ Cloud Storage Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</p> <p>Ostale karakteristike: detektor pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, AI- Powered Detektovanje Ljudskog oblika, dvosmjerna komunikacija, Auto-tracking, Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1A, MAX. 12W Dimenzije: 100.05 × 129.19 × 149.75 mm Radna temperatura: -30°C ~ 50°C Težina: 420 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragocjeno."</p>	<p>153,00</p>	<p>126,45</p>

<p>CS-EB8 3MP 4GA</p>  	<p>8413</p>	<p>CS-EB8 3MP 4GA</p> <p>CS-EB8 4G, Pan i Tilt 4G kamera na baterije prevazilazi poteškoće mreže i struje prilikom instalacije. Sa integrisanom baterijom, bez kablova i konektora, funkcioniše u spoljašnjim uslovima gde je WIFI nedostupan. Na kameru može biti povezan povezan Ezviz solarni panel (tip C) da iskoristi moć sunca. Senzor: 1/2.8" 3-Megapiksel Progressive Scan CMOS Senzor Rezolucija: 2304 x 1296 @ max 15fps Objektiv: ugao gledanja: 83° (Horizontalno), 100°(Dijagonalno), 44°(Vertikalno) Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512Gb) Podržava 4G LTE mreže frekvencije:LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40 Smart funkcije: Smart human motion detection, autotracking, GPS, dvosmjerna komunikacija, aktivna zaštita sa sirenom i strobe svetlom Integrirana baterija kapaciteta 10400mAh Color Night vision Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije: 183 x 116 x 166 mm Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A (Type C), Max. 10W Uređaj dolazi bez adaptera.</p>	<p>435,00</p>	<p>359,50</p>
<p>CS-LC3-A0-8B4WDL</p>  	<p>8151</p>	<p>CS-LC3-A0-8B4WDL</p> <p>LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu. Lampa: SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina) Temperatura boje: 3000K Životni vijek: @Ta 25°C 30000H Rezolucija: 4MP (2560 x 1440), Max. 30 fps Ugao gledanja: 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno) IR domet: maks 10m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Integrirana 32GB eMMC kartica Wifi: 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena) Smart funkcije: AI-powered human detection, dvosmjerna komunikacija Integriran Omnidirekcionni mikrofoni, integrisan zvučnik Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, noise suppression Radna temperatura i zaštita: -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije i težina: 86 x 280 x 120 mm, 1038g</p>	<p>247,00</p>	<p>204,13</p>
<p>CS-BM1 ROSE</p>  	<p>8149</p>	<p>CS-BM1 ROSE</p> <p>Gdje god da se nalazite, možete držati na oku vaše dijete sa Ezviz baby monitorom. Posljednja inovacija od Ezviza transformiše naprednu kameru i AI tehnologiju u vizuelno prijatnu, laku za korišćenje i sigurnu za bebu alatku da pojednostavi svakodnevne aktivnosti roditelja. Rezolucija: 1920 x 1080, Max. 15 fps Osvetljenje: 0.1Lux Objektiv: 4 mm @ F1.6 IR domet: do 5m Video kompresija: H.265 / H.264 Podržava microSD kartice (do 256GB) Wifi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Smart funkcije: Detekcija plača, Out-of-crib detekcija, Baby activity (smart human) detekcija, dvosmjerna komunikacija, auto-play music Ostale karakteristike: 3D DNR Radna temperatura i zaštita: -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije i težina: 249 x 50 x 67 mm, 118g Napajanje: DC 5V/2A Baterija: 2000mAh</p>	<p>247,00</p>	<p>204,13</p>
<p>CS-BM1 BLUE</p>  	<p>8150</p>	<p>CS-BM1 BLUE</p> <p>Gdje god da se nalazite, možete držati na oku vaše dijete sa Ezviz baby monitorom. Posljednja inovacija od Ezviza transformiše naprednu kameru i AI tehnologiju u vizuelno prijatnu, laku za korišćenje i sigurnu za bebu alatku da pojednostavi svakodnevne aktivnosti roditelja. Rezolucija: 1920 x 1080, Max. 15 fps Osvetljenje: 0.1Lux Objektiv: 4 mm @ F1.6 IR domet: do 5m Video kompresija: H.265 / H.264 Podržava microSD kartice (do 256GB) Wifi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Smart funkcije: Detekcija plača, Out-of-crib detekcija, Baby activity (smart human) detekcija, dvosmjerna komunikacija, auto-play music Ostale karakteristike: 3D DNR Radna temperatura i zaštita: -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije i težina: 249 x 50 x 67 mm, 118g Napajanje: DC 5V/2A Baterija: 2000mAh</p>	<p>247,00</p>	<p>204,13</p>

PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>CS-EB250A Prečišćivač vazduha</p>  	7758	<p>CS-EB250A Prečišćivač vazduha</p> <p>Sa EZVIZ IONIC prečišćivačem vazduha možete reći zbogom sezonskim alergijama i udisati vazduh koji je bez štetnih isparenja i čestica.</p> <p>Poseduje striktni filtracioni proces u 3 nivoa da bi zaštitio od unutrašnjih zagađivača i odstranio neprijatne mirise, i može da šalje negativne jone da smanji plutajuće bakterije radi dvostrukog prečišćavanja.</p> <p>Dimenzije: 238 × 238 × 409 mm Težina: 3,4 kg CADR (čestice): 250 m³/ h Maks. pokrivenost: 30 m2 Napajanje i potrošnja: 220~240V / 50HZ, Maks. 44W 3 u 1 filter: - primarni filter - Nylon mesh pre-filter - HEPA filter - H13 HEPA filter - Karbon filter - aktivni karbon filter Dimenzije filtera: 198 × 198 mm Težina filtera: 423 g</p>	210,00	173,55
<p>CS-EB-FILTER002</p>  	7757	<p>CS-EB-FILTER002</p> <p>EZVIZ mini filter za prečišćivač vazduha</p> <p>Primarni filter: Nylon mesh pre-filter HEPA filter: H13 HEPA filter Carbon filter: Aktivni karbon filter Dimenzije: 198 × 198 mm Težina: 423 g</p>	65,00	53,72

USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>CS-RC3-TWT2</p> 	8620	<p>CS-RC3-TWT2</p> <p>Način rada: usisavanje Kapacitet baterije Li-ion: 2600mAh vrijeme punjenja: 5h Radno vrijeme: u standardnom režimu 190 min Kontrola uređaja: daljinski upravljač Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 2700 Pa / 30W Kapacitet kontejnera: 0,8 L Način navigacije i mapiranja: žiroskopol, infracrveni Vrsta filtera: E10 mreža + visokoeфикасни filter Napredne funkcije: Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2 Dimenzije: robot 345x345x78.5mm, 2.83 kg</p>	290,00	239,67
<p>CS-RE4P-PWT2 Plus</p> 	8621	<p>CS-RE4P-PWT2 Plus</p> <p>Način rada: usisavanje i brisanje Kapacitet baterije Li-ion: 4930mAh vrijeme punjenja: 5h Radno vrijeme: u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min. Kontrola uređaja: EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa). Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 4000 Pa / 45W Kapacitet kontejnera: 0,35 L Navigacija i mapiranje: LDS LiDAR, infracrveni. Filter: E10 mreža + visokoeфикасни filter. Napredne funkcije: WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2. Dimenzije: robot: 345x345x95mm, 3,09kg baza: 220x180x38 mm, 3,6kg</p>	435,00	359,50
<p>CS-RA-KIT05</p> 	8818	<p>CS-RA-KIT05</p> <p>Rezervni dijelovi za usisivač CS-RC3-TWT2 Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbira prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p>	29,00	23,97
<p>CS-RA-KIT06</p> 	8819	<p>CS-RA-KIT06</p> <p>Rezervni dijelovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbira prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)</p>	42,35	35,00
<p>CS-RA-KIT07</p> 	8820	<p>CS-RA-KIT07</p> <p>Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus Komplet sadrži: Kesa za prašinu (x10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L</p>	76,00	62,81

OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	MP CIJENA €	CIJENA € bez PDV
<p>CS-DP2</p>  	7548	<p>CS-DP2</p> <p>Wi-Fi video interfon Saznajte ko zvoni sa unutrašnjeg monitora ili putem vaše EZVIZ aplikacije. Jednostavnim dodirrom na velikom ekranu ili telefonu, možete vidjeti svaki detalj sa jasnim kvalitetom videa. Takođe možete podesiti melodiju zvona kako želite i razgovarati sa svojim posjetiocima sa lakoćom. Komplet sadrži pozivnu jedinicu i video monitor Pozivna jedinica sa jednim tasterom sa pinhole kamerom rezolucije 1080p / 2MP@15 fps i video monitor 4.3" Color Touch Screen Advanced PIR Motion Detection: 110° PIR Distance: 6m Napajanje i potrošnja: DC 5V ± 10%, max. 2.2W Zaštita: IP54 Dimenzije: Monitor : 115.5 x 85.5 x 24.5 mm Pozivna jedinica: 71 x 71 x 48.3 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C</p>	257,00	212,40
<p>CS-L2S-11FCP</p>  	8253	<p>CS-L2S-11FCP</p> <p>Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahtjeva. 4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ) Integriran elektronski doorbell Podržava obostrani smer brave Do 50 otisaka prstiju Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtualne lozinke Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima Komunikacioni metod: Zigbee 3.0 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska Napajanje: 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve) Dimenzije: 307 x 74 x 32 mm Radna temperatura: -25 °C do 70 °C</p>	573,00	473,55
<p>CS-DL01S/DL01CP/A3</p>  	8160	<p>CS-DL01S/DL01CP/A3</p> <p>Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja DL01S - pametna brava Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app (koristeći A3 gateway), low battery alarm Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3) Dimenzije: 126.9 x 43.2 x 56.9 mm Baterije: 4 AA alkalne baterije DL01CP - šifrator Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm Dimenzije: Φ 71 x 30 mm Baterije: 2 AA alkalne baterije IP zaštita: IP56 A3 - gateway Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0 Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru) Integrirana antena Dimenzije i težina: Φ 70.0 x 25.4 mm, 71g Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W</p>	375,00	309,92
<p>CS-T30-10A-EU</p>  	7550	<p>CS-T30-10A-EU</p> <p>Wi-Fi pametna utičnica Ova bežična utičnica štedi prostor i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga. Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno Izlazna snaga: Max. 2300W Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm Materijal: plastika Težina: 86g</p>	18,00	14,88

<p>CS-CMT-Solar panel-D</p> 	<p>8148</p>	<p>CS-CMT-Solar panel-D</p> <p>Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu cio dan, svaki dan.</p> <p>Napajanje: 6.0V±5%</p> <p>Maks. snaga struje: 700mA±5%</p> <p>Maks. struja: 4.2W</p> <p>Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije</p> <p>Konektor: Micro USB</p> <p>Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65</p> <p>Dimenzije: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g</p> <p>Kompatibilno je sa modelom CS-BC1C.</p>	<p>50,00</p>	<p>41,32</p>
<p>CS-CMT-SolarPanel-E</p> 	<p>8441</p>	<p>CS-CMT-SolarPanel-E</p> <p>Sa ovim solarnim panelom više ne morate ručno puniti svoje EZVIZ kamere na baterije. Sunčeva svjetlost će održati priključenu kameru uključenu cio dan, svaki dan.</p> <p>Napajanje: 6V ± 5%</p> <p>Maks. snaga struje: 1030 mA ± 5%</p> <p>Maks. struja: 6.18 W</p> <p>Konektor: Type C</p> <p>Tip solarnih ćelija: Monokristalne solarne ćelije</p> <p>Radna temperatura i zaštita: -20°C - 60°C, IP 65</p> <p>Dimenzije: 283.7 × 185.7 × 2.4 mm Težina: 484g (telo panela, bez nosača)</p> <p>Kompatibilno sa modelima CS-EB8, CS-H8c</p>	<p>58,00</p>	<p>47,93</p>
<p>CS-CMT-SolarPanel-F</p> 	<p>8442</p>	<p>CS-CMT-SolarPanel-F</p> <p>Sa ovim solarnim panelom više ne morate ručno puniti svoje EZVIZ kamere na baterije. Sunčeva svjetlost će održati priključenu kameru uključenu cio dan, svaki dan.</p> <p>Napajanje: 6V ± 5%</p> <p>Maks. snaga struje: 660 mA ± 5%</p> <p>Maks. struja: 4.2 W</p> <p>Konektor: Type C</p> <p>Tip solarnih ćelija: Monokristalne solarne ćelije</p> <p>Radna temperatura i zaštita: -20°C - 60°C, IP 65</p> <p>Dimenzije: 216.25 × 149.58 × 2.4 mm Težina: 334g (telo panela, bez nosača)</p> <p>Kompatibilno sa modelima CS-EB8, CS-H8c</p>	<p>43,00</p>	<p>35,54</p>
<p>PS300 - CN032</p> 	<p>8469</p>	<p>PS300 - CN032</p> <p>Prenosiva električna centrala</p> <p>Max.izlazna snaga: 300 W</p> <p>Kapacitet: 313,17 Wh</p> <p>Izlazi: 1xUSB-C(brzo punjenje), 3xUSB-A, 2x AC, 1x Auto izlaz (12V)</p> <p>Ulazi: DC, Solar panel, USB-C (do 60 W), Car port (12V)</p> <p>Tip baterije: Li-ion</p> <p>Životni vek: 1000 + punjenja</p> <p>Ostalo: Ugrađeno LED svetlo, Smart ekran</p> <p>Radna temperatura: -10 ° C do 40 ° C</p> <p>Dimenzije: 14,5 x 21,2 x21,2 cm</p> <p>Težina: 3,6 kg</p> <p>U kutiji se nalaze još: AC Adapter</p> <p>Kabl za punjenje u automobilu (12V), MC 4 kabl za solarni panel, Uputstvo za upotrebu</p>	<p>507,99</p>	<p>419,83</p>