



antenall

ANTENALL COMPANY d.o.o.
Vojislavljevića br.30, Podgorica
Tel. +382 20 267 688
www.antenall.me, office@antenall.me

CJENOVNIK URMET AUDIO I VIDEO INTERFONSKIH SISTEMA

Važi od: 29.09.2022





urmet











SADRŽAJ






AUDIO I VIDEO INTERFONSKI SISTEMI	3
TASTATURE	4
TASTATURE (dodatne jedinice)	7
SLUŠALICE	8
DODATNA OPREMA	8








urmet


Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu  	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	87,21	72,07
Interkom KIT 8202/1  	5191	Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzacijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza) Napajanje: 230Vac - 50Hz Modulacija: FM Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz RF izlaz: 100 mW AF izlaz: 500 mW Instalacija: postaviti i priključiti Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm Težina: 450 g	81,07	67,00






Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	44,77	37,00
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	50,82	42,00
Urmet 925/103 3 tastera 	3095	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	52,33	43,25
Urmet 925/104 4 tastera 	3096	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	52,03	43,00
Urmet 925/105 5 tastera 	3097	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 5 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	68,57	56,67
Urmet 925/106 6 tastera 	3098	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	75,10	62,06
Urmet 925/107 7 tastera 	3099	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 7 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	77,44	64,00

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/108 8 tastera 	3100	Jednodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	86,57	71,54





Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/204 4 tastera 	3116	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	66,38	54,86
Urmet 925/206 6 tastera 	3117	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	66,86	55,25
Urmet 925/208 8 tastera 	3118	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	77,29	63,88
Urmet 925/210 10 tastera 	3101	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 10 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	102,57	84,77
Urmet 925/212 12 tastera 	3102	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	110,70	91,49







Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/214 14 tastera 	3103	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	115,65	95,58
Urmet 925/216 16 tastera 	3104	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	129,52	107,04
Urmet 925/218 18 tastera 	3105	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	139,53	115,31
Urmet 925/220 20 tastera 	3106	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	149,96	123,94
Urmet 925/222 22 tastera 	3107	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	158,95	131,36
Urmet 925/224 24 tastera 	3108	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	176,45	145,83
Urmet 925/226 26 tastera 	3109	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	185,34	153,18

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/228 28 tastera 	3110	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	197,56	163,27

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/020 20 tastera <u>dodatna</u> 	3111	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	143,99	119,00
Urmet 925/022 22 tastera <u>dodatna</u> 	3112	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	151,25	125,00
Urmet 925/024 24 tastera <u>dodatna</u> 	3113	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	168,42	139,19
Urmet 925/026 26 tastera <u>dodatna</u> 	3114	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	179,31	148,192
Urmet 925/028 28 tastera <u>dodatna</u> 	3115	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	182,71	151,00

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
1150 URMET slusalice 4+n 	3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	15,65	12,93
1150/35 Miro slusalice 1+n 	3683	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	18,87	15,60

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
1150/55 Miro 	3210	Dodatni tasteri za Miro slusalice.	2,37	1,96
786/11 Napajanje za 4+N Trafo/ton generator 	3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	57,48	47,50
786/15 Trafo 	3296	Napajanje za interfon sa dva generator tona i jednim relejem. Napajanje se može koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekolopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	128,26	106,00
9000/230 Napajanje za 1 + N 	3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	24,81	20,50

Model	Kat. Broj	Opis	CIJENA EUR (gotovinski)	CIJENA EUR (račun bez PDV)
788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza 	3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	106,23	87,79
1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem 	3075	Namjenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	26,02	21,50
1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem 	3135	Namjenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	78,65	65,00
1145/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem 	3076	Namjenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Sinthesi	45,45	37,57
1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme 	3120	Namjenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925. Jedan modul pokriva do 4 poziva.	25,34	20,94
1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice 	3121	Namjenjen za ugradnju u interfone slušalice Miro. Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jako.	10,29	8,50